

ZUSAMMEN GEHT DAS.



30

Jahre
hagebau
Österreich

Atakama 2.0 hellgrau

LEBE, LACHE, ENTSPANNE

Mit unserer aussenRAUM exklusiv Marke!

Pöllau Pflaster

Mehrformat-Pflasterstein, in drei Farben erhältlich:
terragrau, muschelkalk und anthrazit-schattiert

Bestehend aus 6 Formaten (L x B x H):

15 x 15 x 6 cm 15 x 17,5 x 6 cm,
22,5 x 15 x 6 cm 22,5 x 17,5 x 6 cm,
30 x 15 x 6 cm 30 x 17,5 x 6 cm.

Auch passende Stufenplatten im Sortiment.

3 verschiedene Farben



terragrau



muschelkalk



anthrazit-
schattiert

anthrazit-schattiert

m²
28⁹⁹

aussen
R A
U M
exklusiv

anthrazit-schattiert

Pöllau Zaunstein

Format (L x B x H): 44 x 22 x 22 cm,

Farbe: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

anthrazit-schattiert

Stk.
9⁷⁹

Stk.
9⁷⁹

Pöllau Zaunstein Halb

Format (L x B x H): 22 x 22 x 22 cm,

Farbe: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

Pöllau Abdeckplatte

Format (L x B x H): 52 x 30 x 5 cm,

Farbe: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

Stk.
19⁹⁹

Pöllau Blockstufe

Format (L x B x H): 100 x 35 x 15 cm

Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

Stk.
69⁹⁹

Traumgarten gestalten, genießen und entspannen!

STILVOLL, HARMONISCH, EINLADEND


Nachhaltig und attraktiv!

Traunstein Öko

Format (L x B x H): 24 x 16 x 6 cm
Farben: betongrau, anthrazit-schattiert

NEU

2 verschiedene Farben



Traunstein

Mehrformat-Pflaster – bestehend aus drei Formaten L x B x H):

- 16 x 16 x 6 cm
- 20 x 16 x 6 cm
- 24 x 16 x 6 cm

Farben: betongrau, anthrazit-schattiert
Alle drei Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkommissioniert und nicht einzeln erhältlich.



Die Traunstein Familie ist miteinander kombinierbar!

Österreichische
Qualität


2 verschiedene Farben



m² ab
21⁹⁹

PFLASTERSTEINE

3 verschiedene Farben



XL Pöllau Mehrformat Pflasterstein

6 Formate (L x B x H):

- 22,5 x 22,5 x 6 cm
- 22,5 x 30 x 6 cm
- 22,5 x 37,5 x 6 cm
- 17,5 x 22,5 x 6 cm
- 17,5 x 30 x 6 cm
- 17,5 x 37,5 x 6 cm

Farbe: anthrazit-schattiert

Alle sechs Formate des Mehrformat-Pflastersteins sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkommissioniert und nicht einzeln erhältlich.



Stk.
7⁴⁹

Pöllau Randleiste

Format (L x B x H): 100 x 5 x 20 cm

Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



Stk.
6⁷⁹

Pöllau Böschungsstein

Format (L x B x H): 40 x 29 x 15 cm

Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



m²
29⁹⁹



Stk.
1⁹⁹

Mondsee Roboter Mähkante

Format (L x B x H): 28-38 x 19 x 5 cm

Farben: granit, anthrazit-schattiert



Pottenstein Quadratstein

Format (L x B x H): 15 x 15 x 6 cm

Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert



m²
29⁹⁹



Pottenstein Rechteckstein

Format (L x B x H): 22,5 x 15 x 6 cm

Farben: terragrau, muschelkalk, anthrazit-schattiert

m²
29⁹⁹



Mauerstein Mallon gespalten

Format (L x B x H): 16,5/25/33,5 x 20 x 14 cm,

Farbe: anthrazit-schattiert, Set: 3 Steine

m²
199⁰⁰



Abdeckplatte Mallon

Format (L x B x H): 16,5/25/33,5 x 30 x 7 cm,

Farbe: anthrazit-schattiert

Alle Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkommissioniert und nicht einzeln erhältlich.

Set
25⁹⁹

VERLEGEPRODUKTE

exklusiv bei Deinem
hagebau Partner!

aus
s
e
n
R
A
U
M
exklusiv



Sack 40 kg
6.49

ausenRAUM exklusiv Drainagebeton

Als Unterlagsbeton für Steine im Traufenbereich sowie unter Trassverlegemörtel „ausenRAUM“. Zum Verfüllen von Arbeitsgräben und zur Hinterfüllung von Schwimmbecken und Stützmauern. Als Unterlagsbeton im Außenbereich mit einer Schichtdicke von mind. 10 cm (befahrbar mind. 15 cm), **Körnung:** 0-4 mm



Sack 40 kg
6.49

ausenRAUM exklusiv Trassdrainmörtel

Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder -platten, zum Versetzen von Randsteinen, innen und außen anwendbar



Sack 25 kg
19.99

ausenRAUM exklusiv Trassklebemörtel

Zur Verlegung von Bodenplatten und Steinen aus Naturstein (bis max. 30 x 60 cm) und Beton. Verlegung in Verbindung mit Trassverlege- bzw. Trassdrainmörtel, innen und außen. **Körnung:** 0-1,2 mm



Sack 25 kg
7.49

ausenRAUM exklusiv Trassfugenmörtel

Zur Verlegung von Pflastersteinen oder -platten und Randsteinen, innen und außen. **Körnung:** 0-2 mm,



Sack 25 kg ab
4.99

ausenRAUM exklusiv Fugensand

Zum Verfugen von Pflaster- und Plattenbelägen aus Beton- und Naturstein und Klinker. RVS tauglich **Körnung:** 0-2 mm, 3-5 kg/m², **Farben:** hellgrau (s. Abb.), sandbeige, anthrazit-schattiert



Sack 25 kg
3.59

ausenRAUM exklusiv Pflastersplitt

RVS tauglich
Körnung: 2-4mm



Sack 25 kg
2.99

ausenRAUM exklusiv Bettenschotter

(Betonkies) 0-16 mm, **Farbe:** beige-braun
Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften:
Zuschlagstoff für Beton mit optimalen Verarbeitungseigenschaften.
Natürlich, frostbeständig



Sack 25 kg
3.19

ausenRAUM exklusiv Estrichsand

(Bettensand) 0,06-4 mm, **Farbe:** beige-braun
Anwendungsmöglichkeiten/Eigenschaften: Zuschlagstoff für Estriche, Bettungsmörtel für Natur- und Betonsteinplatten und Pflastersteine, Beton geringer Schichtstärke, Mauermörtel für Natursteinmauern, rustikale Verputze mit grober Struktur (Kratzputz). Natürlich, frostbeständig

BALKON, TORE UND FEINSTEINZEUG

HOLLER ||||| DIY

Solar Balkon

Geländer m. integriertem Balkonkraftwerk, in verschiedenen Ausführungen erhältlich, **Höhe:** 1m, gerade Ausführung, **Farbe:** anthrazit. Preisbeispiel ab 3,2m Gesamtlänge



lfm.
449.00



Stk. ab
699.00

Anschlussgehtüre


B1200 mm H1000 mm, Füllung Feinblech mit 1 Säule, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. **Farbe:** anthrazit



Stk. ab
2399.00

Schiebetor

B3000 mm H1000 mm manuell, Füllung mit 2 Säulen, in verschiedenen Ausführungen erhältlich. **Farbe:** anthrazit



m²
34.99

Feinsteinzeug Bodenplatte Plus

Format (L x B x H): 59,5 x 59,5 x 2 cm, **Farbe:** anthrazit, Rektifiziert, R11, frostbeständig



m²
34.99

Quarzo Beige

Format (L x B x H): 60 x 60 x 2 cm, **Farbe:** beige, rektifiziert, R11, frostbeständig



m²
44.99

STONE MOOD

Format (L x B x H): 90 x 45 x 2 cm pro Stk., **Farben:** dotstone grey, quarzstone beige, rektifiziert, R11 B, frostbeständig



m²
34.99

Atakama 2.0

Format (L x B x H): 59,3 x 59,3 x 2 cm
Farbe: atakama 2.0 grau, glasiert rektifiziert, R11, frostbeständig



m²
34.99

Atakama 2.0

Format (L x B x H): 59,3 x 59,3 x 2 cm
Farbe: atakama 2.0 hellgrau, glasiert rektifiziert, R11, frostbeständig



m²
34.99

Feinsteinzeug Bodenplatte RAGAYA

Format (L x B x H): 59,7 x 59,7 x 2cm, **Farbe:** brown, Rektifiziert, R11 C, Frostbeständig



Die Vorteile auf einen Blick:

- Hochisolierte Passivhaus-Bodentreppe aus Österreich
- Brandhemmend EI260 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634 und B3860
- U-Wert: 0,33 W/m2K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,19 W/m2K
- **105 mm starker Unterdeckel**
- Versenkte Scharniere
- Drei Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung von Zarge und Futterkasten
- Luftdichtheitsklasse 4
- Stahltreppe weiß pulverbeschichtet
- Sicherheitshandlauf aus Stahl gelb pulverbeschichtet
- **45,5 cm hoher Futterkasten aus 18 mm starken MDF-Platten**
- Erhältlich in vier verschiedenen Größen: 110x70, 120x70, 130x70 und 140x70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2700 mm

Extras:

- Oberdeckel mit Dämmung Hochisolierte Passivhaus-Boden-treppe aus Österreich

Dachbodentreppe
Type 1 Passiv Plus

Stk. ab
869.⁰⁰

Klimatec 160
Passivhaustreppe (Normgröße)

Die hochwertige Dachbodentreppe Klimatec 160 ist – wie alle Wipro Produkte – für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details wie auch mit besten Behaglichkeits- und Hygienekriterien.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **48 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung, auf Wunsch auch höher erhältlich**
- **16 cm Wärmedämmung im Unterdeckel mehrlagig**
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- Federunterstützter Teleskophandlauf
- Kugelgelagerte, federunterstützte verschleißfreie Schließ-mechanik
- Noppen-Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- Hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Fugenlose Untersicht für flachbündige Optik
- Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Extras:

- Blower-Door-Set für luftdichten Abschluss
- Galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich
- Oberdeckel mit Dämmung
- Kontaktschalter z.B. für Licht



Stk. ab
1289.⁰⁰



BUTLER ^{PRO}

Profile für den Trockenbau:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Trockenbau Profile UW 50/75/100 mm |
| 2 | Trockenbau Profile CW 50/75/100 mm |
| 3 | Trockenbau Profile CD 60/27 mm |
| 4 | Trockenbau Profile UD 28/27 mm |
| 5 | Trockenbau Profile UA, 50/75/100 mm |



lfm. ab	1.³⁹
lfm. ab	1.³⁹
lfm. ab	1.³⁹
lfm. ab	0.⁸⁹
lfm. ab	3.⁹⁹



fermacell Gipsfaserplatte
Ein-Mann Platte

Schalldämmend, faserverstärkt, emissionsarm, Brandschutz, spachtelbar, vielseitig einsetzbar, überputzbar **Format** (L x B x H): 1500 x 1000 x 10 mm



fermacell Gipsfaser
Schnellbauschrauben
3,9 x 30 mm



OSB-3-Verlegeplatte
mit Nut und Feder
Format (L x B x H): 2500 x 625 x 12 mm



Butler PRO
Schnellbauschrauben
Stahl, 3,6 x 25 mm / 35 mm / 45 mm

passende Sockelleisten erhältlich

BÖDEN



m²
15.⁹⁹

WUNDERWERK
Landhausdiele Eiche Dublin natur
MDF foliert, **Format** (L x B x H): 1292 x 327 x 8 mm



m²
24.⁹⁹

WUNDERWERK
Vinyl Rigid Eiche Sevilla
Format (L x B x H): 1220 x 225 x 5 mm



m²
49.⁹⁹

WUNDERWERK
Parkett LHD Eiche Kitzbühel
markant, endgeölt, gebürstet, gefast
Format (L x B x H): 1900 x 190 x 14 mm



m²
15.⁹⁹

WUNDERWERK
Laminat Eiche Kalmar natur
LHD, Large, 8mm, NK 32, Clic it, 4V,
Format (L x B x H): 1292 x 246 x 8 mm



m²
29.⁹⁹

WUNDERWERK
Vinyl HDF Eiche Turin
4 V, mit Kork-Gegenzug,
Format (L x B x H): 1209 x 221 x 8,6 mm



m²
37.⁹⁹

WUNDERWERK
Echtholzboden Hamburg
lackiert, NK32, Aqua pro Trägerplatte,
Format (L x B x H): 1383 x 244 x 8,5 mm



m²
44.⁹⁹

WUNDERWERK
Parkett LHD Eiche Graz
rustikal, naturgeölt, gefast, gebürstet,
Format (L x B x H): 2200 x 180 x 14 mm

30 Jahre
hagebau
Österreich



Zusatzdämmung? Nicht nötig. Mit dem PoroTherm W.i Ziegel haben Sie die optimale Basis für energiesparendes und wohngesundes Bauen. Der mit Mineralwolle verfüllte Planziegel von wienerberger ist eine geniale Lösung für den zunehmenden Wunsch nach massiver, einschaliger Bauweise ohne Zusatzdämmung.

Wand - PoroTherm W.i

Gut zu wissen- PoroTherm W.i:

- Wärmedämmung ist bereits im Ziegel inkludiert
- Zu 100% in Österreich hergestellt
- Herausragende Dämm- und Schallschutzwerte
- In drei Wandstärken erhältlich

PoroTherm
wienerberger

Für detaillierte Preisankünfte und Produktinformationen wende Dich an Deinen hagebau Fachberater.



Für detaillierte Preisankünfte und Produktinformationen wende Dich an Deinen hagebau Fachberater.



SCHIEDEL

Schiedel KINGFIRE Classico S

Schwarz, 9 m Gesamt- Anlage inkl. Kamin Schiedel Absolut Parat 18TL mit Edelstahlabdeckplatte und Regenhaube. Optionale nachträgliche Montage des Ofeneinsatzes sowie weiteres Kaminzubehör (z.B. obere Reinigungsöffnung) gegen Aufpreis



Schiedel SIK STANDARD

Dreischaliges und feuchteunempfindliches Luft-Abgas-Kaminsystem mit konzentrischer Luftführung. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Keramikrohren mit Dämmschalen und vormontierten Abstandshaltern. Es ist einsetzbar für alle Brennstoffe und Feuerstätten im raumluftabhängigen und raumluft-unabhängigen Betrieb.



ALUPLAN ALGV E 40 K

10x1m Elastomerbitumen Dampfsperre mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage

m²
7.99

Büsscher
Hoffmann



Baruplan KV E 55K

5mm, Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite: feine Bestreuung, Unterseite: Schnellschweißfolie, Verarbeitung: Flämm-/Schweißverfahren 7,5x1 m/ Rolle, E-KV-5

m²
7.99

Primasil Fassadenfarbe

Wasserverdünnbare Silikonharzfarbe. Durch extreme Wasserabweisung geringe Oberflächenverschmutzung. Hoch wasserdampfdurchlässig, matte Oberfläche. Geeignet zur rationellen Spritzverarbeitung mit Wagner Nespri-Tec Geräten. Farbe: weiß, matt

Kübel 25 kg
189.00

Austrotherm XPS® TOP Sockel

Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich. Spannungsarm, verarbeitungsfreundliches Format: 1000 x 600 mm. Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft), Wasserresistent. Nur für den Sockel- und Spritzwasserbereich geeignet!

Austrotherm EPS® F-PLUS Fassadendämmplatte

Stärke 10 cm Nutzmaß: 1000 x 500 mm Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Wasserabweisend. Protect-Beschichtung, sicher und einfach zu verarbeiten, zertifiziert, +23 % verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

SYNTHESA
GRUPPE



Kübel 8 kg
39.99

Security Primer Roll-On

Wässrige, kationische, nachweisbare Grundierung für den Innen- u. Außenbereich. Speziell für die Rollverarbeitung entwickelter Tiefgrund mit geringer Tropf- und Spritzneigung.

Baumit ALL IN TrockenBeton 20

Werksgemischter, naturfaserverstärkter Trockenbeton. Für alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich ohne statische Anforderungen mit innovativer Sacktechnologie. Nicht drainagefähig. Frostbeständig. Größtkorn 8 mm.

- selbstauflösender Sack
- Trockenbeton der Festigkeitsklasse C 16/20
- für einfache Betonarbeiten

Sack 30 kg
5.29

baumit
baumit.com



Sack 25 kg
12.49

Baumit KlebeSpachtel

Mineralischer Kleber und Unterputz für Baumit Dämmsysteme und Putzsysteme für die händische und maschinelle Verarbeitung. Auch als Spachtelmasse auf sämtlichen mineralischen Untergründen geeignet.

- für Mindestdicken 3 und 5 mm



Stk. ab
2.39

Ytong Planstein Klassik

Format (L x B x H): 600 x 50 x 250 mm, verschiedene Steinarten erhältlich

YTONG



m² ab
27.99

Multipor Mineraldämmplatte

Format (L x B x H): 600 x 390 x 50 mm, verschiedene Plattenstärken erhältlich

multi-por




Sack 20 kg
39.99

Multipor Leichtmörtel FIX X

Zur Verarbeitung von Multipor Mineraldämmplatten. Verbrauch: 3,5 kg / m²

30

30 Jahre hagebau Österreich



HÖRMANN

Stk. ab
1049⁰⁰

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke

Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe

• Inkl. Torantrieb DuraMatic mit moderner BiSecur Funktechnik, **Farben:** Verkehrsweiß RAL 9016, Tiefschwarz RAL 9005, Terrabrown RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016, Anthrazit metallic CH 703, Graualuminium RAL 9007, Weißaluminium RAL 9006, Moosgrün RAL 6005, Decocolor, Dekor Golden Oak, Decocolor, Dekor Dark Oak, Decocolor, Dekor Night Oak

11 verschiedene Farben

verkehrs- weiß	tief- schwarz	terra- braun	anthrazit grau	anthrazit metallic	graualu- minium
weißalu- minium	moosgrün	golden oak	dark oak	night oak	



Stk. ab
479⁰⁰

DIE BAUMEISTER

Schnelle Montage in unter einer Stunde, Für den Einsatz im Trockenbau geprüft, Erhöhter Schallschutz bis 38 dB und Wärmedämmung, mit DOMOFERM Brandschutzschaum hinterfüllbar, Ein Zargensystem für Ständer-, Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände, Verschiedene Systeme mit absenkbarer Bodendichtung und Anlagenschiene, Optimierte Innenleben für bessere Performance, Made in Austria



Internorm
Fenster – Türen

Aluminium-Hauseingangstüre AT 530

Kantiges Design, flügelüberdeckend innen und außen, Dreidimensional verstellbare Türbänder, Optimale Wärmedämmung, 3-facher Dichtungsaufbau, Mehrfachverriegelung Bolzen (MVB), Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe, Bautiefe 93 mm, Modell PM

Farbe außen: HM907

Farbe innen: HM907

Griff: HS10

Glas: Satinato weiß

Stk. ab
3990⁰⁰

METALL & DESIGN
www.metallunddesign.at

Edelstahl Geländer mit senkrechten Stäben Modell >Nicole 1<

Edelstahlgeländer 1.4301 Korn 320

mit senkrechten Stäben wahlweise DM 10 - 12 mm

Staketengeländer, Stabgeländer

Felder nach Maß gefertigt

Anschlussstück "Massiv" (Füllung zu Steher) ist nur für waagrechte Geländer möglich

Steher usw. werden auf Wunsch im gewünschten RAL-Farbtönen pulverbeschichtet (Symbolfoto)

Für detaillierte Preisauskünfte und Produktinformationen wende Dich an Deinen hagebau Fachberater.



TÜRENSTÄRKE PLUS

Premiumqualität im starken Design

Alle DANA Türblätter sind 42 mm dick – nahezu 10 % dicker als Standardmodelle, was für eine erhöhte Stabilität sorgt. Ein vierseitiger Massivholzrahmen macht Ihre Türen noch wertiger und sorgt für eine noch bessere Stabilität sowie hohen Schließkomfort.

TÜRENSTÄRKE PLUS, präsentiert bei der Modellreihe PALAZZO, welche für zeitlose Eleganz steht.

Mit den neuen Versionen PALAZZO 2 und PALAZZO 4 erweitert die Reihe um zwei stilvolle Varianten, die durch dezente, einstufige Motivkurbungen eine elegante, aber markante Erscheinung schaffen. Die Türen sind in einer breiten Palette an Farben erhältlich – von klassischem Weiß bis hin zu edlem Schwarz.



PALAZZO 2



PALAZZO 3



PALAZZO 4




Zum Produktvideo




Für detaillierte Preisauskünfte und Produktinformationen wende Dich an Deinen hagebau Fachberater.

TÜRENSTÄRKE PLUS



Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN

2 verschiedene Farben



Stk. ab
7³⁹

Kartäuser Grande Platte

Großformatplatte für die großzügige, lineare Objektgestaltung, die den Eindruck von Weite vermittelt. Nut + Feder System, Erhältlich im

Format: (L x B x H): 60 x 30 x 5 cm, 60 x 60 x 5 cm,

Farben: Rauchquarz, Sand



SCHERF
Pflastersplitt

Körnung: 2-4 mm, edelbrechkorn

Big Bag 1000 kg
89⁹⁹



SCHERF
Flusskiesel

Körnung: 16-32 mm, Farbe: Bunt

Big Bag 1000 kg
149⁰⁰



Largo Bodenplatte

für Eingangsbereiche, Gehwege, Terrassen, Balkone, imprägniert, nur begehbar.

Formate (L x B x H): 59,8 x 29,8 x 5 cm, 59,8 x 39,8 x 5 cm, 59,8 x 59,8 x 5 cm und 89,8 x 59,8 x 5 cm

Farben: Edelsplitt anthrazit, Edelsplitt granitgrau, Edelsplitt weiß-schwarz, basalt-schattiert, eisgrau-schattiert, granitgrau-schattiert, kalkstein-nuanciert, kalkstein-schattiert, muschel-kalk, platin-schattiert, platin mittel, sandgelb-schattiert, silbergrau-nuanciert, taupe-nuanciert, vulcano-schattiert, zimt-schattiert (nicht alle Farben in allen Formaten erhältlich)



Für die Poolumrandung steht die Largo Sichtkantenplatte zur Verfügung, deren Seitenfläche in drei verschiedenen Optiken veredelt werden kann.

Für detaillierte Produktinformationen wende Dich an Deinen hagebau Fachberater.

FRIEDL
STEINWERKE



m² ab
47⁹⁹

30

30 Jahre
hagebau
Österreich



Klemmplatte MINERAL PLUS KP 034

Für den Dach- und Innenausbau. Kompakt und gleichzeitig beim Einbau flexibel für eine hervorragende Wärmedämmung sowie einen sicheren Schall- und Brandschutz.

Dank dem natürlichen ECOSE-Bindemittel frei von Schadstoffen.

Format (L x B x H): 1250 x 600 x 160 mm

m²
13,99

KNAUF INSULATION


Deckendämmplatte Tektalan A2-SmartTec

Dämmplatte mit Holzwolle-Deckschicht und Steinwollekern sowie umlaufender gefaster Kante. Die weiße Holzwolle-Oberfläche sorgt für eine schöne Optik, wirkt hoch schallabsorbierend und ist extrem schlag- und stoßfest. Diese Dämmung verbessert den Brandschutz und ist optimal für Tiefgaragen geeignet.

Format (L x B x H): 1000 x 600 x 50 mm



m²
36,99



m²
27,99

KNAUF

DIAMANT SX GKFI

Gipsplatte für den tragenden Holzbau

Format (L x B x H): 2800 x 1250 x 125 mm

m²
10,99

KNAUF

DIAMANT 12,5 GKFI

Robuster Alleskönner für den hochwertigen Trockenbau

Universell einsetzbar. Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit, erhöhte Dübelbelastbarkeit, robuste Oberflächen

Format (L x B x H): 2000 x 1250 x 125 mm

m²
9,99

STEICO special dry

Holzfaser-Dämmsystem für Sanierungen



m² ab
19,99

STEICOspecial dry

Nut + Feder, Wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte, ab 60 mm Stärke

BACHL



m² ab
25,99

PUR Decken-Dämmelement MV

Elementgröße: 1.250 x 625 mm, Stärke: 60 mm, Deckfläche: 1.220 x 595 mm, beidseitig Mineralvlies, umlaufende Nut- und Federverbindung, gefaste Kante auf der Unterseite



rigips
SAINT-GOBAIN

Rigips 1-Mann Platte

Lässt sich dank des reduzierten Formats mühelos von einer Person heben, tragen und montieren. Perfekt geeignet für enge Treppenhäuser, Dachgeschosse oder kleine Räume – ideal zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen.

Format (L x B x H): 1300 x 900 x 12,5 mm

m²
5,49

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOVER Uniroll Classic

Zur Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und im Holzriegelbau. Der klassische Klemmfalz für dauerhaft fugendichte Dämmung, einfach und weitestgehend verschnittfrei bei der Verarbeitung. Klemmt selbsttätig in Holzrahmenkonstruktionen und ist daher bestens geeignet für Arbeiten über Kopf, z.B. Dämmung von Dachschräge und Zangendecke.

• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit D = 0,038 W/m·K

• Exzellenter Schallschutz, da langenbezogener Strömungswiderstand $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$

• Sicher, da nicht brennbar, Euroklasse A1

• Breite: 1200 mm, Stärke 80 mm



m² ab
7,99

ROCKWOOL

Klemmrock 035

Steinwolle-Dämmfilz in Rollenform für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren. **Stärke** 120 mm

m² ab
14,99



Sonorock 040

Formstabile Steinwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Trennwänden. **Stärke** 40 mm

m² ab
9,99



fermacell

fermacell® Therm25

Trockenestrich für Fußbodenheizungen, rund 500 x 500 x 25 mm



m²
119,00

30

HEISSE PREISE

Wir bieten Dir beste Leistung,
top Fachberatung und hochwertige
Produkte zum attraktiven Preis!



m²
15.99

Dachboden-Dämmelement

Format (L x B x H): 1000 x 500 x 120 mm
Gut gedämmt ist viel gespart. Mit unseren Dachbodendämmelementen sparen Sie bis zu 30% Ihrer Heizkosten – einfach verlegt und sofort begehbar.

Mit einzigartigen Vorteilen:

- sehr guter LambdaWert: 0,040 W/(m.K)
- hervorragende Dämmeigenschaften
- 10 mm begehbare Schutzplatte
- geringes Gewicht und leicht transportierbar
- clevere und einfache Do-it-Yourself-Lösung
- einfachste Verlegung und sofort begehbar



lfm. ab
0.99

Holzlatte 4m

Format (L x B x H): 400 x 5 x 3 cm Fichte sägerau


BUTLER



Kübel 25 kg
44.99

Butler PRO Reparaturasphalt

Körnung: 0-5mm 25 kg



Stk.
3.49

Classic Betonplatte

Format (L x B x H): 40 x 40 x 4 cm,
Farbe: gelb-schattiert, anthrazit-schattiert

Rasenmähkante

Für Beetumrandungen,
befahrbar (Rasenmäher).
Format (L x B x H): 22 x 12 x 4,5 cm,
Farbe: grau

Stk.
0.69

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR



Stk.
2.39

Raseneinfassungsstein

Für seitliche Einfassungen von Beeten und
Pflasterflächen. Kantig mit beidseitiger Fase.
Format (L x B): 100 x 5 cm,
Höhe: in 20, 25 und 30 cm erhältlich, **Farbe:** grau



**Büschler
Hoffmann**

m²
5.99

BARUPLAN KV E 45 K

10x1m Elastomerbitumenbahn mit Kunststofflieseeinlage

Bester Service für Dich

FRAG DEINEN FACHBERATER!

Unsere Services machen den Unterschied. Profitiere von der hohen Servicequalität unserer vielen Zusatzleistungen. Informiere Dich jetzt in Deinem hagebau Standort.

Projektbetreuung

Zustellung

Kranservice